

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
DEPUTY MINISTRY OF TOURISM

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – QUESTIONNAIRE

| ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HOTEL ACCESSIBILITY AMENITIES | | | | |
|---|--|--|--------------------|-------------------|
| Όνομα Μονάδας: Name: | FLAMINGO PARADISE | | | |
| Κατηγορία: Category: | HOTEL | | | |
| Τάξη / Κατηγορία: Class: | 4 STARS | | | |
| Website: | www.flamingoparadise.com.cy | | | |
| Διεύθυνση: Address: | Amphitritis 9, Protara 5296, Paralimni | | | |
| Λίστα διευκολύνσεων για ΑμεΑ List of Amenities suitable for PWD (People with Disabilities) | | | | |
| 1 | Χώρος Στάθμευσης / Όδευση προς την είσοδο του καταλύματος Parking Spaces / Route to the Accommodation's Entrance | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |
| | 1.1 Πόσοι χώροι στάθμευσης διατίθενται για ΑμεΑ (διαστάσεις 3,30μ X5,00μ); Number of available parking spaces, suitable for PWD (with minimum dimensions 3.30m x 5.00m) | | 5 | |
| | 1.2 Βρίσκονται κοντά στην είσοδο; They are in close proximity to the entrance | | ✓ | |
| | 1.3 Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του Χώρου Στάθμευσης (κάθετη σήμανση / πινακίδα) There is appropriate Vertical Marking or Sign of the parking space | | ✓ | |
| | 1.4 Υπάρχει κατάλληλη σήμανση του Χώρου Στάθμευσης (σήμανση επιδαπέδια) There is appropriate floor marking of the parking space | | ✓ | |
| | 1.5 Υπάρχει σύνδεση με την είσοδο μέσω προσβάσιμης διαδρομής χωρίς σκαλοπάτια; The route to the accommodation's entrance is accessible and step free. | | ✓ | |
| | 1.6 Η επιφάνεια δαπέδου είναι συμπαγής, ομαλή και αντιολισθητική? The floor surface is solid, smooth and non-slip | | ✓ | |
| | 1.7 Διατίθεται χώρος στάθμευσης ειδικού αυτοκινήτου που μεταφέρει άτομα με αναπηρία σε τροχοκάθισμα διαστάσεων 4,80μ X 6,00μ There is a parking space, suitable for a PWD transport car, with dimensions 4.80m x 6.00m. | | ✓ | |
| | 1.8 Υπάρχει οδηγός όδευσης τυφλών (ειδική λωρίδα δαπέδου) There is a blind navigation floor guide. | | | ✓ |
| | Σχόλια / Comments: Ισόγειο και Υπόγειο Ground and Basement Floors | | | |

| 2 | Είσοδος / Entrance | | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |
|---|--|---|--|------------|-----------|
| | 2.1 | Υπάρχει επαρκής φωτισμός στην είσοδο There is adequate lighting at the entrance | | ✓ | |
| | 2.2 | Η θύρα εισόδου επιτρέπει την πρόσβαση από άτομα με τροχοκάθισμα; The entrance door is wheelchair accessible | | ✓ | |
| | 2.3 | Πόσα σκαλοπάτια έχει η είσοδος; Number of steps at the entrance | | | 4 |
| | 2.4 | Υπάρχει χρωματική αντίθεση στα σκαλοπάτια όπως π.χ λωρίδες ένδειξης σκαλοπατιού? The steps have color contrast (stair indicator strips) | | | ✓ |
| | 2.5 | Υπάρχει χειρολισθήρας στη σκάλα εισόδου; The entrance stairs have a handrail | | ✓ | |
| | 2.6 | Υπάρχει ράμπα στην είσοδο; There is an entrance ramp | | ✓ | |
| | 2.6.1 | Ποιο το μήκος της ράμπας Ramp length | | | 12m |
| | 2.6.2 | Ποια η κλίση της ράμπας (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%) Ramp Slope (5μ.≥: 6%, >5μ.: 5%) | | | 7% |
| | 2.6.3 | Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας; Ramp Handrail | | ✓ | |
| | 2.6.4 | Η επιφάνεια δαπέδου είναι συμπαγής, ομαλή και αντιολισθητική The ramp surface is solid, smooth and non-slip | | ✓ | |
| | Σχόλια/Comments: | | | | |
| 3 | Εξωτερικός κοινόχρηστος χώρος/ External Common Areas | | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |
| | 3.1 | Υπάρχουν σκαλοπάτια στις κύριες διαδρομές There are steps along the main routes | | ✓ | |
| | 3.2 | Το τροχοκάθισμα μπορεί να διακινηθεί στο μεγαλύτερο μέρος του υπαίθριου χώρου; Most of the outdoor space is wheelchair accessible | | ✓ | |
| | 3.3 | Υπάρχει κολυμβητική δεξαμενή; Swimming Pool | | ✓ | |
| | 3.4 | Υπάρχει μηχανισμός καθέλκυσης ΑμεΑ στην κολυμβητική δεξαμενή; There is a swimming pool launch mechanism for PWD | | | ✓ |
| | 3.5 | Υπάρχουν χώροι υγιεινής με ντους και αποδυτήρια κοντά στην εξωτερική κολυμβητική δεξαμενή για εξυπηρέτηση ΑμεΑ; There are restrooms with showers and changing rooms suitable for disabled use in close proximity to the swimming pool. | | ✓ | |
| | 3.6 | Υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση από τα όρια του τεμαχίου του καταλύματος προς την παραλία; (όπου εφαρμόζεται) There is adequate access from the accommodation towards the beach (where applicable) | | ✓ | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 3.7 | Διατίθενται κατάλληλα τροχοκαθίσματα για μεταφορά των ατόμων με αναπηρία / μειωμένη κινητικότητα μέχρι την παραλία? There are suitable wheelchairs available for transporting people with disabilities/ reduced mobility towards the beach. | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | 3.8 | Στην παραλία που εφάπτεται με την ξενοδοχειακή επιχείρηση διατίθενται άλλες διευκολύνσεις για ΑμεΑ; Other amenities suitable for PWD adjacent to the accommodation | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | Σχόλια/Comments: | | | | |
| 4 | Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος / Internal Common Areas | | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |
| | 4.1 | Γενικά υπάρχουν εσωτερικά υψομετρικές διαφορές; Internal Level Differences | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 4.1.1 | Πόσα σκαλοπάτια υπάρχουν; Number of steps | | | 0 |
| | 4.1.2 | Υπάρχει ράμπα εσωτερικά που να συνδέει τα διάφορα επίπεδα; Internal ramp connecting the different levels | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 4.1.3 | Ποιο είναι το μήκος της ράμπας Ramp length | | | Δ/Ε N/A |
| | 4.1.4 | Υπάρχει χειρολισθήρας ράμπας; Ramp Handrail | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 4.1.5 | Ποια η κλίση της ράμπας Ramp slope | | | Δ/Ε N/A |
| | 4.1.6 | Υπάρχει απλοποιημένο διάγραμμα χώρων (που στοχεύει στη διευκόλυνση προσανατολισμού του κοινού εντός του κτιρίου) There is a simplified spatial diagram (aiming to facilitate orientation of the public within the building) | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 4.1.7 | Υπάρχει επίτοιχη πληροφοριακή σήμανση ορόφου σε γραφή Μπραίλι για άτομα με οπτική αναπηρία, σε ύψους 1,30μ There is a wall-mounted informational sign of the floor level in Braille, for visually impaired people, at a height of 1.30m | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 4.2 | Χώρος υποδοχής Reception | | | |
| | 4.2.1 | Προβλέπεται κατάλληλος πάγκος για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα? (πάγκος ύψους 80εκ ή και κάθισμα There is a suitable reception counter (80cm height) to serve PWD or Reduced Mobility | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 4.2.2 | Διατίθεται «σύστημα επαγωγικών βρόγχων» (induction loop- σύστημα που χρησιμοποιείται για να αυξήσει και να βελτιώσει τη δυνατότητα ακρόασης των ατόμων με ακουστική αναπηρία) There is an induction loop-system, used to increase and improve the hearing ability of the hearing impaired | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 4.2.3 | Διατίθεται οποιοδήποτε άλλο σύστημα για διευκόλυνση ατόμων με οπτική αναπηρία There is a different system facilitating the visually impaired. | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------|
| | 4.3 | Χώρος Εστίασης / Dining Area | | |
| | 4.3.1 | Υπάρχει στο χώρο εστίασης τραπέζια με ρυθμιζόμενο ύψος; There are height-adjustable tables in the dining area | ✓ | |
| | 4.3.2 | Ποιο είναι το καθαρό ύψος των τραπεζιών στους χώρους εστίασης Clear height of the tables with the dining area | | 75cm |
| | 4.3.3 | Είναι τα τραπέζια στους χώρους εστίασης ελεύθερα από εμπόδια (π.χ. μεγάλες βάσεις) και επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να γευματίσει άνετα; The tables are free of any obstructions (eg a large base) allowing comfortable use by PWD | ✓ | |
| | 4.3.4 | Διατίθεται μενού γραμμένο σε «γραφή Braille» ή σε μεγαλύτερη σε ύψος γραμματοσειρά για άτομα με οπτικά προβλήματα The menu is available in “Braille” or in a larger font, suitable for the visually impaired. | | ✓ |
| | Σχόλια/Comments: | | | |
| 5 | Κοινόχρηστος χώρος υγιεινής ΑμεΑ Common bathroom suitable for PWD | | | NAI YES OXI NO |
| | 5.1 | Διατίθεται ένας χώρος υγιεινής ΑμεΑ τύπου Α χωρίς διάκριση φύλου για να εξυπηρετεί χρήστες τροχοκαθίσματος; There is a common gender-neutral PWD bathroom, to accommodate wheelchair users | ✓ | |
| | 5.2 | Ελάχιστο εμβαδόν 4,5 τμ ; με ελάχιστη μία διάσταση 1.80μ) The minimum bathroom area is 4.5m, with minimum width 1.8m | | 1.8 x 2.4m |
| | 5.3 | Η θύρα εισόδου ανοίγει εξωτερικά The bathroom door opens outwards | ✓ | |
| | 5.4 | Η θύρα εισόδου είναι συρτή; The bathroom door is a sliding door | | ✓ |
| | 5.5 | Υπάρχουν χειρολαβές εκατέρωθεν της λεκάνης των αποχωρητηρίων; There are handles on either side of the toilet basin. | ✓ | |
| | 5.5.1 | Αν η λεκάνη βρίσκεται τοποθετημένη το κέντρο της 50εκ από τον πλαϊνό τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο; If the centre of the toilet basin is positioned 50cm from the side wall, there is a horizontal handrail on the side wall | ✓ | |
| | 5.5.2 | Υπάρχει ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης, η οποία σηκώνοντας την θα επιτρέψει σε άτομο καθήμενο σε τροχοκάθισμα να μεταφερθεί στο κάθισμα του αποχωρητηρίου; There is a tilting handle on the fere side of the toilet basin, which allows a person sitting in a wheelchair to be transferred to the toilet seat when lifted. | ✓ | |
| | 5.6 | Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι; The bathroom sink does not have a leg | ✓ | |
| | | Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; The bathroom sink is height-adjustable | | ✓ |
| | | Πόσο καθαρό ύψος έχει; Clear height of the bathroom sink | | 0.75m |

| | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Χαμηλά, υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο ή υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.); The sink is wheelchair accessible, all the way to the wall, without any obstructions preventing a person in a wheelchair from approaching the sink (wide baseboard, low wall, pipes etc) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Σχόλια/Comments: | | | |
| 6 | Ανελκυστήρας/Lift | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |
| | 6.1 | Ο ανελκυστήρας χωρεί ένα συνηθισμένο αμαξίδιο / τροχοκάθισμα? The lift can accommodate a standard wheelchair | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 6.2 | Ποιες οι εσωτερικές διαστάσεις; (1,40μ Xx1,10μ) Internal Lift Dimensions (minimum dimensions 1.40m x 1.10m) | 1.4m X 1.4m | |
| | 6.3 | Ποιο το άνοιγμα της θύρας σε εκατοστά; ($\geq 80\text{εκ}$) The opening of the lift door is $\geq 80\text{cm}$ | 90cm | |
| | 6.4 | Το δάπεδο είναι αντιολισθητικό Non-slip floor | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | 6.5 | Τα γράμματα, οι αριθμοί και τα σύμβολα είναι ανάγλυφα και σε γραφή Μπράιλ All the lift buttons are embossed and in "Braille" | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6.6 | Υπάρχει φωνητική αναγγελία ορόφων There is a voice announcement of each floor | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 6.7 | Υπάρχει λωρίδα πλάτους 0,60μ διαφορετικής υφής και χρώματος από το παρακείμενο δάπεδο (ανάγλυφη προειδοποίηση και χρωματική αντίθεση μπροστά από την είσοδο του ανελκυστήρα) There is a 0.60m wide strip of different texture and color than the adjacent floor (embossed warning and color contrast in front of the lift entrance) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Σχόλια/Comments: | | | |
| 7 | Διάδρομος προς υπνοδωμάτιο/α ή διαμέρισμα/τα ΑμεΑ Corridor leading the PWD Rooms/ Apartments | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |
| | 7.1 | Είναι ο διάδρομος που οδηγεί στα πιο πάνω δωμάτια / διαμερίσματα επενδυμένος με χαλί ή άλλο μαλακό υλικό που δυσχεραίνει τη διακίνηση με τροχοκάθισμα; The corridor leading to the rooms / apartments is covered with a carpet or any other soft material that makes it difficult for a wheelchair to move around | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Σχόλια/Comments: | | | |
| 8 | Υπνοδωμάτιο / Διαμέρισμα για χρήση από ΑμεΑ Rooms / Apartments suitable for PWD use | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |

| | | | |
|--|--------|---|--------------------|
| | 8.1 | Σύνολο υπνοδωματίων / διαμερισμάτων για χρήση από ΑμεΑ Total Number of Rooms / Apartments suitable for PWD use | 5 |
| | 8.2 | Η θύρα εισόδου του δωματίου έχει ελάχιστο πλάτος 90εκ; The opening of the entrance door is at least 90cm wide | 100cm |
| | 8.3 | Η θύρα εισόδου είναι εύκολη στο άνοιγμα; The entrance door is easy to open | ✓ |
| | 8.4 | Ποιο το πλάτος του προθαλάμου του υπνοδωματίου/διαμ.; (ελαχ.1,20μ) The width of the bedroom corridor is at least 1.20m wide | Δ/Ε Ν/Α |
| | 8.5 | Το δάπεδο είναι επενδυμένο με χαλί ή άλλο μαλακό υλικό που δυσχεραίνει τη διακίνηση με τροχοκάθισμα; The floor is covered with a carpet or any other soft material that makes it difficult for a wheelchair to move around | ✓ |
| | 8.6 | Υπάρχει στο δωμάτιο χώρος περιστροφής τροχοκαθίσματος 1,50μX1,50μ; There is a 1.50m x 1.50m wheelchair turning space in the room | ✓ |
| | 8.7 | Υπάρχει ακουστική σήμανση συναγερμού; There is an acoustic alarm system | ✓ |
| | 8.8 | Υπάρχει οπτική σήμανση συναγερμού; There is an optical alarm system | ✓ |
| | 8.9 | Είναι το ερμάριο δωματίου σε κατάλληλο ύψος για χρήση από ΑμεΑ ; (κατάλληλο ύψος ράγας ρούχων) The wardrobe rail has a suitable height for use by people with disabilities and/or reduced mobility | ✓ |
| | 8.10 | Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση προς το μπαλκόνι; The balcony is accessible | ✓ |
| | 8.11 | Υπάρχει υψομετρική διαφορά με τη βεράντα; There is a level difference between the room and the balcony/veranda | ✓ |
| | 8.12 | Χώρος υγιεινής Υπνοδωματίου / Διαμερίσματος Bathroom | |
| | 8.12.1 | Ποιο είναι το πλάτος της θύρας; (ελαχ.90εκ) The opening of the bathroom door is at least 90cm wide | 90cm |
| | 8.12.2 | Η θύρα ανοίγει εξωτερικά; The bathroom door opens outwards | ✓ |
| | | Η θύρα είναι συρτή; The bathroom door is a sliding door | ✓ |
| | 8.12.3 | Υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στη θύρα; There is a horizontal handle on the bathroom door | ✓ |
| | 8.12.4 | Ποιες οι διαστάσεις του χώρου υγιεινής; (2.2μ x 2-2.2μ) (με μπάνιο 2.7x2μ) The bathroom has minimum dimensions of 2.2m x 2.2m (when there is a bathtub, the room has minimum dimensions of 2.7m x 2.00m | 2.4 x 2.5m |
| | 8.12.5 | Υπάρχει ελεύθερος χώρος δίπλα από την λεκάνη για πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου; There is free space next to the toilet basin for side approach by a wheelchair | ✓ |
| | 8.12.6 | Υπάρχει κουδούνι κλήσης έκτακτης περίπτωσης βοήθειας; There is a panic strip/call button for emergencies | ✓ |

| | | | | | |
|--|--|---------|--|-------------|---|
| | | 8.12.7 | Ποια η απόσταση της λεκάνης αποχωρητηρίου από τον πλαϊνό τοίχο; Distance of the centre of the toilet basin to the side wall | 80cm | |
| | | 8.12.8 | Χειρολαβές λεκάνης Toilet Basin Handles | | |
| | | i | Αν η λεκάνη είναι τοποθετημένη το κέντρο της μέχρι 50εκ από τον τοίχο, υπάρχει οριζόντια χειρολαβή στον πλαϊνό τοίχο; If the centre of the toilet basin is positioned 50cm from the side wall, there is a horizontal handrail on the side wall | ✓ | |
| | | i | Ανακλινόμενη χειρολαβή στην ελεύθερη πλευρά της λεκάνης; There is a tilting handle on the free side of the toilet basin | ✓ | |
| | | ii | Αν η λεκάνη βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50εκ υπάρχει 2 ^η ανακλινόμενη χειρολαβή; If the centre of the toilet basin is positioned more than 50cm from the side wall, there is a second horizontal handrail | | ✓ |
| | | 8.12.9 | Νιπτήρας Sink | | |
| | | i | Ο νιπτήρας είναι χωρίς πόδι; The bathroom sink does not have a leg | ✓ | |
| | | ii | Έχει ρυθμιζόμενο ύψος; The bathroom sink is height-adjustable | | ✓ |
| | | iii | Πόσο καθαρό ύψος έχει; 70εκ. Clear height of the bathroom sink | 80cm | |
| | | v | Χαμηλά υπάρχει πρόσβαση μέχρι τον τοίχο η υπάρχουν εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομο σε τροχοκάθισμα να πλησιάσει το νιπτήρα (πχ. πλατιά τσεκολαδούρα, τοιχαράκι, σωλήνες κλπ.); The sink is wheelchair accessible, all the way to the wall, without any obstructions preventing a person in a wheelchair from approaching the sink (wide baseboard, low wall, pipes etc) | | ✓ |
| | | vi | Έχει εύχρηστο χειριστήριο κρύου/ζεστού νερού; The cold/hot water control is easy to use | ✓ | |
| | | 8.12.10 | Ντους/ μπανιέρα Shower/Bathtub | | |
| | | i | Υπάρχει ντους στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο; The shower is level to the floor | ✓ | |
| | | ii | Υπάρχει ανακλινόμενο κάθισμα στο ντους; There is a reclining seat in the shower | | ✓ |
| | | | Αν όχι υπάρχει άλλο κινητό κάθισμα το οποίο μπορεί να διατεθεί προς χρήση If not, there is a mobile seat that can be made available for use | ✓ | |

| | | | | | |
|--|--|----------|---|-------------------------------------|--|
| | | iii | Υπάρχει άλλου είδους κάθισμα / στήριξη για άτομα που δεν μπορούν να σταθούν; There is a different type of seating/support for people not able to stand | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | Av vαι, έχει ρυθμιζόμενο ύψος; It is height-adjustable | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | iii | Υπάρχουν χειρολαβές; There are handrails | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | v | Υπάρχει μπανιέρα; There is a bathtub | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | vi | Το ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά καθίσματα που προσαρμόζονται στη μπανιέρα; The hotel has specialized seats that can be adapted into the bathtub | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | vii | Υπάρχουν χειρολαβές μπανιέρας; The bathtub has handrails | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | vii i | Το ξενοδοχείο διαθέτει τροχοκάθισμα μπάνιου αν το ζητήσει ο πελάτης; The hotel has a bathroom wheelchair if requested by the customer. | <input checked="" type="checkbox"/> | |

Σχόλια/Comments:

| 9 | Γυμναστήριο – Χώρος άθλησης Gym / Internal Sports Area | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |
|-----|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 9.1 | Διατίθεται γυμναστήριο ή άλλος χώρος άθλησης There is a gym or an internal sports area | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 9.2 | Το γυμναστήριο / χώρος άθλησης είναι προσβάσιμο από ΑμεΑ ή/και άτομα με μειωμένη κινητικότητα The gym/ Internal Sports area is suitable for people with disabilities and/or reduced mobility | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 9.3 | Διατίθεται κατάλληλος εξοπλισμός γυμναστηρίου για χρήση από ΑμεΑ ή/και άτομα με μειωμένη κινητικότητα There is specialized equipment suitable for people with disabilities and/or reduced mobility | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Σχόλια/Comments:

| 10 | Χώρος υγείας - ευεξίας – spa Health and Wellness Area, SPA | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |
|------|---|--|-------------------------------------|-----------|
| 10.1 | Διατίθεται χώρος υγείας- ευεξίας – spa There is a health and wellness area/spa | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 10.2 | Ο χώρος ευεξίας- spa είναι προσβάσιμος από ΑμεΑ ή/και άτομα με μειωμένη κινητικότητα The health and wellness area/spa are accessible and suitable for people with disabilities and/or reduced mobility | | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| | | | | |
|-----------|---|---|--------------------|-------------------------------------|
| | 10.3 | Διατίθενται ειδικά προγράμματα υγείας - ευεξίας- spa για ΑμεΑ ή/και άτομα με μειωμένη κινητικότητα There are specialized programs/treatments suitable for people with disabilities and/or reduced mobility | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Σχόλια/Comments: | Υπάρχει προσβάσιμο δωμάτιο θεραπειών στο ισόγειο There is an accessible treatment room on the ground floor | | |
| 11 | Εξωτερικός χώρος αθλοπαιδιών External Sports Area | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |
| | 11.1 | Διατίθεται Εξωτερικός χώρος αθλοπαιδιών There is an external Sports Area | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 11.2 | Υπάρχει πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης εξωτερικού χώρου αθλοπαιδιών για ΑμεΑ ή/και άτομα με μειωμένη κινητικότητα The external sports area is accessible and suitable for people with disabilities and/or reduced mobility | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Σχόλια/Comments: | | | |
| 11 | Εξωτερικός χώρος παιχνιδιών (παιδότοπος) External Playground | | ΝΑΙ YES | ΟΧΙ NO |
| | 11.1 | Διατίθεται Εξωτερικός χώρος παιχνιδιών There is an external playground | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 11.2 | Υπάρχει πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης του εξωτερικού χώρου παιχνιδιών από παιδιά με αναπηρία ή/και μειωμένη κινητικότητα (ειδικά παιχνίδια) The external playground is accessible and suitable for children with disabilities and/or reduced mobility (specialized playground facilities) | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Σχόλια/Comments: | | | |